

A. COSTA
group

IDEAL



BORDATRICI IDEAL

EDGE BANDING MACHINES IDEAL

PLAQUEUSES IDEAL

KANTEANLEIMMASCHINEN IDEAL

СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРОМОК IDEAL

Le bordatrici della gamma IDEAL vengono fornite sia in versione monolaterale IDEAL-1, sia come macchine doppie, IDEAL-2 e sono concepite per l'adozione di sistemi di incollaggio a colle termofusibili e a colle viniliche. Offrono la possibilità di allestimenti flessibili per la finitura di bordi in legno, di bordi melaminici per pannelli diritti e softformati, e di bordi in PVC o ABS.



The edge banding machines Mod. IDEAL are available both as single, IDEAL-1, and double end machines, IDEAL-2. They are also projected and equipped both with the quick hotmelt and with the vinyl glueing systems.

LEGNO: impiallacciatura e massello
WOOD: Veneer and solid wood
BOIS: placage et aisé
HOLZ: Furnier- und Massivholzkanten
ДРЕВЕЩИНА: шпон и массив

SOFTFORMING





Termoregolatori per vaschetta colla e rullo colla.
 Thermoregulators for glue pot and spreading roller.
 Thermorégulateur pour bac à colle et rouleau colle.
 Thermoregler für Schmelzkleberbecken und Leimrolle.
 Терморегуляторы бака и роликов для клея



Gruppo incollaggio termofusibile per diritto
 Hot-melt glueing unit for straight
 Groupe encollage thermofusible pour chants droits
 Verleimteil für gerade Kanten mit Schmelzkleber
 Группа для термоплавкого склеивания прямых кромок



Transfer uscita macchina
 Transfer at the outfeed
 Transfert en sortie de la machine
 Transfer am Maschinenauslauf
 Цепь на выходе станка



PVC e ABS

PVC and ABS

PVC et ABS

PVC und ABS-KANTEN

Кромки из PVC и ABS



The great flexibility is offered with the possibility of many different compositions in order to guarantee the good finish with wooden or melamine edges, with flat or softformed panels, with PVC or ABS.

Les plaqueuses des gammes IDEAL sont fournies soit en version monolatérale, IDEAL-1, soit double, IDEAL-2 et elles sont conçues pour l'adoption des systèmes d'encollage à colles thermofusibles et à colles viniliques. Elles offrent une vaste possibilité d'équipement pour le finissage des chants en bois, des chants mélamine pour panneaux droits et avec procédé "sofforming" et des chants en PVC ou ABS.

Die Kantenleimmaschinen der Serie IDEAL werden als einseitige IDEAL-1 und doppelseitige hergestellt IDEAL-2, für die Verwendung mit Schmelzkleber oder Vynilleim. Diese maschinen ermöglichen die flexibel Durchführung von Holzkantenfertigung, von Melaminharzkanten für geraden und profilierten Kanten, von PVC - oder ABS - Kanten.

Кромкообрабатывающие станки из гаммы IDEAL выпускаются в одностороннем IDEAL-1 или двухстороннем варианте IDEAL-2 и разработаны для системы склеивания с применением термоплавких и виниловых клеев. Станки обеспечивают гибкость при их оснастке и при отделке щитов с прямоугольным или профильным кантом, деревянными и меламиновыми кромками, а также кромками из PVC и ABS.

LEGNO

impiallacciatura e massello

WOOD: Veneer and solid wood

BOIS: placage et alèse

HOLZ: Furnier und Massivholz

ДРЕВЕСИНА: шпон и массив

Bordatrice con sistema di incollaggio a freddo (PVAC), per l'applicazione di bordi in legno, dall'impiallacciatura al massello.

Edge banding machine with cold glueing system (PVAC), for the application of wooden edges, from veneer to solid wood.

Plaqueuse avec système d'encollage à froid (PVAC), pour l'application des chants en bois, du placage à l'alèse.

Kantenanleimmaschinen für die Verwendung mit PVAC-Weißleim, für die Verleimung von Furnier- oder Massivholzleisten.

Кромкообрабатывающие станок с системой холодного склеивания (PVAC) для нанесения деревянных кромок - от шпона до массивных брусков.



1)
Incollaggio PVAC
PVAC glueing
Encollage PVAC
PVAC - Verleim
Склеивание PVAC




2)
Zone di pressione
Pressure zone
Zone de pression
Druckzone
Зона прессования



3)
Intestatore
Hogging unit
Groupe tronçonneuse
Карповальный узел
Торцовочный узел






4)
Refilatore
Trimming unit
Groupe d'affleurage
Ebenfräsaggregat
Обрезочный агрегат



7)
Pantografo
Counter shaper unit
Groupe pantographe
Massivholzteisten-
Abrundfräsaggregat
Пантограф



5)
Spigolatore
Finishing unit
Groupe à chanfreiner
Feinfräsaggregat
Агрегат для обработки кромок



8)
Levigatori
Sanding unit
Groupe à poncer
Schleifaggregat
Шлифовальный агрегат




6)
Toupie
Moulding unit
Groupe toupies
Fräsaggregat
Тыня



www.woodtechsmilany.com

SOFTFORMING


Bordatrice con sistema d'incollaggio a colla granulata termofusibile per l'applicazione di bordi su pannelli diritti e sagomati.



1)
Antiadesivante
Antiadhesive
Antiadhesif
Antiklebendaggregat
Тормонлавокое оклеивание
Противоадгезивное устройство




4)
Incollaggio termofusibile
Quick hotmelt glueing system
Encollage thermofusible
Schmelzklebverleimen
Тормонлавокое оклеивание



2)
Incisore superiore ed inferiore
Top/bottom-scoring unit
Groupe inciseur
Oberes und unteres Ritzaggregat
Верхний или нижний резец



5)
Intestatore
Hopping unit
Groupe tronçonneuse
Karraiggregat
Торцовочный узел



Edge banding machine with quick hotmelt granulate glueing unit for the application of edges on flat and shaped panels.


Plaqueuse avec système d'encollage à colle spéciale thermofusibile hot melt pour l'application des chants sur panneaux droits et profilés.



6)
 Raschiafilo
 Corner scraping unit
 Groupe racleur chant
 Streifenbeseitigungsaggregat
 Узел скобления



9)
 Arrotondatore inferiore
 Bottom corner rounding unit
 Groupe à arrondir inférieur
 Unteres Ecken-Abrundaggregat
 Нижний округляющий узел



7)
 Refilatore
 Trimming unit
 Groupe d'affleurage
 Ebenfräsaggregat
 Облицовочный узел




10)
 Arrotondatore superiore
 (2a lavorazione)
 Top corner rounding unit
 Groupe à arrondir supérieur
 Oberes Ecken-Abrundaggregat
 Верхний округляющий узел



8)
 Spigolatore
 Finishing unit
 Groupe à chanfreiner
 Fasenfräsaggregat
 Узел снятия крошки



11)
 Spazzolatori
 Brushing units
 Groupe de brossage
 Polieraggregat
 Шерошлифный узел



Kantenanleimmaschine für die Verwendung mit Granulat-Schmelzkleber für geraden - und verformten Kanten.

Кромкообрабатывающий станок с системой склеивания, посредством гранулезного термоплавкого клея, для нанесения кромок на щитах с прямоугольным или профильным кантом.

ABS - PVC

Bordatrice con sistema di incollaggio termofusibile per l'applicazione di bordi in PVC e ABS.

Edge banding machine with quick hotmelt glueing unit for the application of PVC and ABS edges.


Plaqueuse avec système d'encollage thermofusible pour l'application des chants en PVC et ABS.

Kantenanleimmaschine mit Schmelzkleberverleimsystem für die Anwendung von PVC - und ABS - kanten.

Кромкообрабатывающий станок с системой термоплавкого склеивания, для нанесения кромок из PVC и ABS.



2)
Incollaggio termofusibile
Quick hotmelt glueing system
Encollage thermofusible
Schmelzkleberverleimaggreat
Термоплавкое склеивание




3)
Intestatore
Hogging unit
Groupe tronçonneur
Карраггрегат
Торцовочный узел




1)
Magazzino monorotolo
Single coil magazine
Magasin rouleau single
Einfach Rollenmagazin
Магазин для одного рулона




4)
Battitore
Trimming unit
Groupe d'affilage
Евентрасаггрегат
Торцовочный узел







5)
Spigolatore
Finishing unit
Groupe à chanfreiner
Feinfräsaggregat
Узел снятия кромки




8)
Raschiatore
Scraping unit
Groupe racleur
Ziehklängenaggregat
Узел шлифования



6)
Arrotondatore inferiore
Bottom corner rounding unit
Groupe à arrondir inférieur
Unteres Eckenabrundaggregat
Нижний округляющий узел



9)
Soffiatori aria calda
Hot air blowers
Soffleurs air chaud
Heißluftgebläse
Сопла для горячего воздуха



7)
Arrotondatore superiore
Top corner rounding unit
Groupe à arrondir supérieur
Oberes
Eckenabrundaggregat
Верхний округляющий узел



10)
Spazzolatori
Brushing unit
Groupe de brossage
Polieraggregat
Щеточный узел




GAMMA BORDATRICI IDEAL

EDGE BANDING MACHINES, IDEAL RANGE

PLAQUEUSES GAMME IDEAL

KANTENANLEIMMASCHINEN SERIE IDEAL

ГАММА КРОМКООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ IDEAL



10100

9.100

11650

10.500

12650

11.650

13800

12.800

14500

13.500

La ditta si riserva tutte le modifiche alla costruzione delle macchine e loro caratteristiche - Subject to modification of design and specifications without notice -
La société se réserve le droit de modifier la construction des machines ainsi que leurs caractéristiques - Änderungen der Konstruktion und der technischen
Daten vorbehalten - Фирма оставляет за собой право на внесение модификации в конструкции и характеристиках станков.