



Plattensäge
Panel Saw
Scie à panneaux
Sierra para tableros
Sezionatrice
Platenzaag
Pladeformatsav
Platesag

1205


HOLZ-HER[®]





HOLZ-HER®

**Vom größten Hersteller vertikaler Plattensägen auf der Welt:
HOLZ-HER Plattensäge 1205.
Die geräuscharme Plattensäge mit der großen Leistung zum
kleinen Preis.**



HOLZ-HER®

HOLZ-HER hat die längste Erfahrung im Bau von stehenden Plattensägen. HOLZ-HER Plattensägen stehen in unzähligen Betrieben: in Möbelfabriken, Schreinereien, Innenausbaubetrieben, in Baugeschäften, Holzhandlungen sowie in Bau- und Heimwerkermärkten. Überall tragen HOLZ-HER Plattensägen dazu bei, den Plattenzuschnitt wirtschaftlicher zu gestalten.

Kurz gesagt: wo eine HOLZ-HER Plattensäge steht, wird rationell gearbeitet. Nicht umsonst sind HOLZ-HER Plattensägen die meistgekauften (bis heute über 20000 Stück!).

Wenn Sie auf geringen Platzbedarf, sauberen Schnitt und niedrige Geräuscentwicklung Wert legen und dazu noch eine preisgünstige Plattensäge suchen, gibt es nur eine Wahl: HOLZ-HER Plattensäge 1205. Damit können Sie Plattenmaterialien bis zu 4300 mm Länge, 1850 mm Breite und 45 mm Dicke zuschneiden.

Diese Punkte sprechen für die 1205:

- verwindungssteifer, grundsolider Aufbau
- geringe Aufstellzeit
- Anpassung an Bodenunebenheiten durch verstellbare FüÙe
- kein Druckluftanschluß erforderlich
- integrierte Absaugung mit Späneaufsack am Sägewagen; kein Anschluß an eine Zentralabsaugung notwendig
- Motorschutz gegen Überlastung und Wiedereinschaltperre bei Stromausfall
- äußerst geräuscharm
- mit dem Sägeaggregat nachbesäumbare untere Werkstückauflage
- kein Zersägen der Werkstückanlagen durch leicht auswechselbare Kunststoffpilze
- 5 feste Schnittstellen für senkrechte Schnitte
- präzise Führung des Sägeaggregates – der Sägewagen rastet oben und unten gleichzeitig ein
- manuelles Ein- und Austauschen des Sägeaggregates
- Sägeaggregat um 90 Grad drehbar – durch Gewichtsausgleich ohne Kraftaufwand
- Programmschiene mit 3 Nocken für waagrechten Serienzuschnitt (durch Sonderzubehör ausweitbar).

Ausklappbare Auflageschienen

Kleine Teile werden mühelos auf den ausklappbaren Auflageschienen in normaler Arbeitshöhe bearbeitet. Mit dem Anschlag auf der Maßskala läßt sich jedes gewünschte Maß genau einstellen.





Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen müssen wir uns vorbehalten, da unsere HOLZ-HER Holzbearbeitungsmaschinen einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich.

Genauere Führung des Sägewagens

Bei senkrechten Schnitten rastet der Sägewagen oben ① und unten ② gleichzeitig ein. Dadurch wird der Sägewagen ganz genau geführt und der Schnitt einwandfrei.

Die wichtigsten technischen Daten

ArbeitsmaÙe:	
max. DurchlaÙhöhe	1600 mm oder 1850 mm
max. Besäumlhöhe	1550 mm oder 1800 mm
max. Werkstücklänge	3300 mm oder 4300 mm
Schnitttiefe bis	45 mm
Sägeaggregat	schwenkbar um 90°
Motorleistung	2,2 kW
Drehzahl/Sägeblatt	ca. 5760 U/min
Sägeblatt-Ø	220 mm
Elektrischer Anschlußwert	Drehstrom, 2,2 kW
Maschinenabmessungen:	
Grundfläche	4315 mm oder 5315 mm x 1380 mm
Höhe	2220 mm oder 2470 mm
Maschinengewicht	ca. 420 kg
Normalzubehör	
Klappschiene im 1. und 2. Feld, Längsanschlag auf Gestelllänge durchgehend, Programmschiene mit 3 Nocken, 50 Stück Ersatz-Anlagepilze, Schlüsselsatz, Betriebsanleitung	
Verpackung	Sägewagen auf Palette 2500 x 900 x 800 mm
(für Maschine 1850 x 4300 mm)	Gestell im Verschlag 5160 x 250 x 2180 mm
Bruttogewicht	ca. 580 kg
Verpackung, seemäßig	Sägewagen auf Palette 2550 x 1000 x 1100 mm
(für Maschine 1850 x 4300 mm)	Gestell im Verschlag 5200 x 280 x 2180 mm
Bruttogewicht, seemäßig	ca. 950 kg
Ausführungen mit 380 V, 50 Hz (ohne Sägeblatt)	
Schnittlänge 3300 mm, Schnitthöhe 1600 mm	
Schnittlänge 3300 mm, Schnitthöhe 1850 mm	
Schnittlänge 4300 mm, Schnitthöhe 1850 mm	
Sonderzubehör	
Klappschiene, kurz, für 3. und 4. Feld, Längsanschlag 1280 mm lang, Streifenanschlag bis 670 mm, Nocken für Programmschiene, Anschlußstützen 70 und 80 mm Ø für Fremdotsaugung	





Karl M. Reich, Maschinenfabrik GmbH, Postfach 1740, D-7440 Nürtingen, ☎ (07022) 711, Tx 7-267 340 hold
K. M. Reich, Maschinenfabrik Ges.m.b.H., A-8570 Voitsberg, ☎ (03142) 2751, Tx 03/175515 holz a

Plattensäge
Panel Saw
Scie à panneaux
Sierra para tableros
Sezionatrice
Platenzaag
Pladeformatsav
Platesag

1205

HOLZ + HER®