

Die Vertikale mit der großen Leistung

# Die neue CUT 1255



PRODUKTIVITÄT UND PRÄZISION

# Die neue CUT 1255 – damit machen Sie immer einen guten Schnitt

Überragende Stabilität, hohe Präzision, perfekte Ergonomie und attraktives Design – die neue vertikale Plattensäge CUT 1255 spricht alle Sinne an. Gesamtkonzeption und Details der CUT 1255 sind auf absolute Präzision und Winkligkeit ausgelegt. Argumente, die überzeugen.

- Komplett geschweißtes Gestell mit extrem hoher Steifigkeit
- Präzise Führung des Sägebalkens und des Sägeaggregats für einen genauen Sägeschnitt
- Durchzugsstarker Sägemotor mit 4 kW Leistung
- NEU: Optimierte stabile Klappschiene über drei Felder zur Werkstückauflage
- Untere Werkstückauflage: Transportrollen zum Anheben für ein werkstückschonendes Handling der Platte
- Leichtgängige und ergonomische Bedienung für das Ein- und Austauschen des Sägeaggregats



#### NEU: Längsanschlag auf Linearführung

Manuelle oder digitale (Option) Maßanzeige zur Einstellung der Länge im Vertikalschnitt.

- Einstellung zur Verrechnung der größeren Längen +1 m möglich
- Leichte und genaue Einstellbarkeit des gewünschten Maßes
- Kann einfach weggeklappt werden, falls nicht benötigt



#### NEU: Optimierte mittlere Werkstückauflage

Die mittlere Werkstückauflage ist schnell ausklappbar und auf optimaler Höhe für ergonomisches Arbeiten angebracht.



### Anlagerost

Der automatisch ausweichende Anlagerost verhindert das Zerschneiden der Anlageleisten beim Horizontalschnitt.

■ NEU: Optional pneumatisch verschiebbar



### Bedienpult

Das moderne, übersichtliche Bedienpult in Augenhöhe garantiert eine ergonomisch perfekte und einfache Bedienung.



### Design

Das hochwertige Design unterstreicht die Top-Position der CUT 1255 bei den vertikalen Plattensägen und ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten.

### NEU: Untere Werkstückauflage in Edelstahl

Die durchgängige untere Werkstückauflage aus verschleißfreiem Edelstahl reicht bis an die Schnittlinie. Vertikale schmale Teile können nicht kippen oder nach unten durchfallen.






Produktbroschüren und viele  
Videos finden Sie unter  
[www.holzher.com](http://www.holzher.com)

## Technische Daten

	CUT 1255
<b>Arbeitsmaße</b>	
Schnitttiefe (mm)	60
Schnittlänge (mm)	3300/4300/5300
Schnitthöhe (mm)	1900 (Besäumhöhe 1810) 2200 (Besäumhöhe 2110)
<b>Druckluft</b>	
Motorleistung (kW)	4
Sägeblatt- $\varnothing$ (mm)	250
Sägeblattdrehzahl ( $\text{min}^{-1}$ ) bei 50 Hz	5450
Optional Sägemotor mit 2 Drehzahlen ( $\text{min}^{-1}$ ) bei 3 kW   2,2 kW	2700   5400
Optional stufenlose Drehzahl ( $\text{min}^{-1}$ )	1100–5500
<b>Absaugung</b>	
Luftbedarf ( $\text{m}^3/\text{h}$ )	1400
Luftgeschwindigkeit (m/sec)	20
Anschluss- $\varnothing$ Aggregat (mm)	120
Anschluss- $\varnothing$ Gestellende (TRK-Ausführung) (mm)	100
Statischer Unterdruck (Pa)	1100
<b>Maschinenabmessungen</b>	
Gewicht, längenabhängig (kg)	900–1200



Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen müssen wir uns vorbehalten, da unsere HOLZ-HER Holzbearbeitungsmaschinen einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich. Die abgebildeten Maschinen enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Bitte informieren Sie sich über den genauen Ausstattungsumfang bei Ihrem HOLZ-HER Händler. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.

D – HOLZ-HER 3004 20 – Printed in Germany / Imprimé en Allemagne  
Drucklegung: 22.10.2010 – Erstausgabe: 22.10.2010

Ihr autorisierter HOLZ-HER-Händler



**HOLZ-HER GmbH**  
D-72608 Nürtingen

Tel.: +49 (0) 70 22 702-0  
Fax: +49 (0) 70 22 702-101  
[www.holzher.com](http://www.holzher.com)