



Vše, co domácí dílna, chata a chalupa potřebuje.

Modelová řada KDR je složena z vybraných nejprodávanějších lehkých dřevoobráběcích strojů a příslušenství, které potřebujete do své domácí dílny. Stroje jsou vyráběny na základě dlouholetých zkušeností značky KDR s touto třídou dřevoobráběcích strojů.

ŠIROKÝ SORTIMENT LEHKÝCH DŘEVOOBRÁBĚCÍCH STROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

květen 2012

Kotoučové pily

Pásové pily

Srovnávací a tlušťkovací frézy

Spodní frézy

Víceoperační stroje



Nový e-shop
na
www.kdr.cz

Brusky

Soustruhy

Odsavače

KDR 101

KOTOUČOVÁ PILA

STOLNÍ STOJANOVÁ KOTOUČOVÁ PILA je určena pro kutily, řemeslníky a stavebníky. Slouží k podélnému a příčnému řezání materiálu. Pila umožňuje vertikální přestavení pilového kotouče i naklonění nástroje v rozsahu 90 - 45 st. Standardním příslušenstvím je posuvný stůl s úhlovacím pravítkem, podélné pravítko, prodloužení a rozšíření stolu pily a kolečka s madly pro zajištění mobility. Pila umožňuje spodní i vrchní odsávání.

Max. průměr pilového kotouče	315 mm
Naklápění	90° - 45°
Šíře řezu	1100 mm
Délka řezu	1100 mm
Otáčky	2800 ot./min.
Výkon motoru	2,2 kW, 230 V/50 Hz
Rozměry balení	940 x 650 x 470 mm 835 x 60 x 595 mm 245 x 145 x 1295 mm
Hmotnost	46 kg

Cena bez DPH
9.900,- Kč
413,- €

KDR 102

KOTOUČOVÁ PILA

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA slouží k podélnému a příčnému dělení materiálu. Pila je určena pro náročné kutily a řemeslníky. Stroj umožňuje naklápění pilového kotouče v rozsahu 90 - 45 st. i výškové nastavení nástroje. Pila je vybavena formátovacím stolem z pevnostního duralu včetně úhlovacího pravítka, spodním i vrchním odsáváním, litinovým stolem a podélným pravítkem z Al profilu. Díky své konstrukci stroj vykazuje velkou přesnost obrábění. Pro zajištění mobility pily lze přikoupit podvozek.

Max. průměr pilového kotouče	250 mm
Naklápění	90° - 45°
Šíře řezu	600 mm
Délka řezu	600 mm
Otáčky	4000 ot./min.
Výkon motoru	1,7 kW, 230 V/50 Hz
Rozměry balení	767 x 642 x 539 mm 327 x 137 x 1069 mm
Hmotnost	91 kg

Cena bez DPH
20.600,- Kč
858,- €





Vše, co domácí dílna, chata a chalupa potřebuje.

KDR 103

FORMÁTOVACÍ PILA

FORMÁTOVACÍ PILA slouží k příčnému a podélnému dělení materiálu. Svou tuhou konstrukcí je určena pro náročné kutily. Stroj disponuje předřezovým agregátem. Umožňuje výškové nastavení pilového kotouče a naklopení kotouče v rozsahu 90° - 45°.



Cena bez DPH
50.400,- Kč
2.100,- €

Max. průměr pilového kotouče	315 mm
Max. průměr předřezu	100 mm
Naklápění	90° - 45°
Výška řezu	100 mm při 90° 80 mm při 45°
Délka/šířka řezu	2000/1220 mm
Otáčky	4000 ot./min.
Výkon motoru	3,5 kW, 400 V/50 Hz
Rozměry balení	936 x 756 x 1040 mm 2040 x 240 x 310 mm
Hmotnost	255 kg

KDR 201

PÁSOVÁ PILA

PÁSOVÁ PILA je určena pro řemeslníky a kutily. Pila má velké vyložení rámu a značnou výšku řezu. Pracovní litinový stůl má velkou plochu a je naklápěcí pod úhlem 0 - 45 st. Standardním příslušenstvím je podélné pravítko.



Cena bez DPH
11.900,- Kč
496,- €

Maximální výška řezu	200 mm
Průměr kol	305 mm
Výkon motoru	600 W, 230 V/50 Hz
Rozměr stolu	480 x 400 mm
Naklápění stolu	-10° - 45°
Rozměry balení	1130 x 380 x 530 mm
Hmotnost	80 kg

KDR 301

SROVNÁVAČKA S PROTAHEM



Cena bez DPH
16.900,- Kč
704,- €

SROVNÁVAČKY S PROTAHEM jsou určeny pro kutily a řemeslníky. Tuhá konstrukce s velkým podílem litiny, strojní posuv rýhovaným válečkem a hladkým odvalovacím válečkem, počet otáček a konstrukční provedení nožového hřídele zajišťují kvalitu obrábění. Stroje jsou vybaveny naklápěcím pravítkem a krytem nožového hřídele.

SROVNÁVAČKA S PROTAHEM



Cena KDR 302 bez DPH
22.900,- Kč
954,- €

KDR 392

Stroj umožňuje montáž přídatné dlaždičky



Cena bez DPH
5.300,- Kč
221,- €

Cena KDR 304 bez DPH
36.100,- Kč
1.504,- €



Vše, co domácí dílna, chata a chalupa potřebuje.

KDR 303

SROVNÁVAČKA S PROTAHEM



Cena bez DPH
32.800,- Kč
1.367,- €

	KDR 301	KDR 302/ 304	KDR 303
Otáčky	6500 ot./min	4000 ot./min	5300 ot./min
Délka stolů	1000 mm	1085/ 1300 mm	1255 mm
Počet nožů	2 ks	3 ks	3 ks
Maximální tříška	3 mm	3 mm	3 mm
Světlost protahu	160 mm	180 mm	200 mm
Pracovní šířka	260 mm	250/ 310 mm	310 mm
Náklon pravitka	0°- 45°	0°- 45°	0°- 45°
Výkon motoru	1,7 kW, 230 V/50 Hz	2/ 2,2 kW, 400 V/50 Hz	2,7 kW 400 V/50 Hz
Rozměry balení	810 x 570 x 580 mm	1150 x 530 x 950 mm/ 1350 x 590 x 950 mm	1300 x 565 x 750 mm
Hmotnost	80 kg	110/182 kg	175 kg

KDR 401

SPODNÍ FRÉZKY

SPODNÍ FRÉZKY jsou určeny pro řemeslníky a kutily. Svým konstrukčním provedením jsou srovnatelné s profesionálními stroji ve své třídě. Frézka KDR 402 má naklápěcí mechaniku, vertikální přestavění vřetene, čtyři stupně otáček, výkonný motor. Pamätováno je i na broušení pomocí brousících válečků při otáčkách 1800 ot/min. Standardním příslušenstvím je kvalitní čepovací vozík s úhlovacím pravitkem a excentrickým upínacem.



Cena bez DPH
27.100,- Kč
1.129,- €

	KDR 401	KDR 402
Průměr hřídele	30 mm	30 mm
Zdvih hřídele	85 mm	100 mm
Otáčky	3,5 - 7 tis. ot./min	1,8 - 3 - 6 - 9 tis. ot./min
Naklápění	-	-10°+ 30°
Max. průměr nástroje	160 mm	200 mm
Rozměr stolu	700 x 560 mm	710 x 640 mm
Výkon motoru	2,2 kW, 400 V/50 Hz	2,8 kW, 400 V/50 Hz
Rozměr čepovacího stolu	320 x 220 mm	500 x 480 mm
Rozměry balení	800 x 740 x 1150 mm	760 x 650 x 700 mm 525 x 505 x 325 mm
Hmotnost	138 kg	202 kg

KDR 402



Cena bez DPH
40.700,- Kč
1.696,- €



Vše, co domácí dílna, chata a chalupa potřebuje.

VÍCEPRAČNÍ KOMBINOVANÉ STROJE

jsou určeny pro náročné kutily a řemeslníky. Jeden stroj sdružuje několik funkcí - formátovací pila, spodní frézka, srovnávačka, protah a dlabáčka. Stroje vykazují velký podíl litiny, dostatečnou tuhost a přesnost.

KDR 501


FORMÁTOVACÍ PILA SE SPODNÍ FRÉZKOU

PILA

Max. průměr pilového kotouče	250 mm
Max. průměr předřezu	80 mm
Naklápění	90°- 45°
Výška řezu	65 mm při 90°
Délka/šířka řezu	1300/470 mm
Otáčky	4050 ot./min
Výkon motoru	3 kW, 400 V/50 Hz

FRÉZKA

Průměr hřídele	30 mm
Zdvih hřídele	100 mm
Otáčky	3,5 - 5,5 - 7 tis. ot./min
Max. průměr nástroje	200 mm
Otvor ve stolu	150 mm
Výkon motoru	3 kW, 400 V/50 Hz
Rozměry balení	1300 x 940 x 1000 mm
Hmotnost	255 kg



Cena bez DPH
54.400,- Kč
2.267,- €

KDR 502, 503

PĚTIOPRAČNÍ STROJ - PILA, FRÉZKA, SROVNÁVAČKA S PROTAHEM, DLABAČKA

PILA + FRÉZKA - VIZ. KDR 501

SROVNÁVAČKA S PROTAHEM

	KDR 502	KDR 503
Délka stolu	1085 mm	1285 mm
Počet nožů	3 ks	3 ks
Otáčky	4000 ot./min	4000 ot./min
Max. tříska	3 mm	3 mm
Světlost protahu	180 mm	180 mm
Pracovní šířka	250 mm	310 mm
Náklon pravítka	0°- 45°	0°- 45°
Výkon motoru	2 kW, 400 V/50 Hz	2,2 kW, 400 V/50 Hz
Rozměry balení	1300 x 1130 x 1010 mm	1590 x 1120 x 1010 mm
Hmotnost	420 kg	550 kg

KDR 502

Cena bez DPH
81.500,- Kč
3.396,- €

KDR 503

Cena bez DPH
99.900,- Kč
4.163,- €

Výhodnější nabídku naleznete na www.kdr.cz v sekci e-shop.



Vše, co domácí dílna, chata a chalupa potřebuje.

KDR 601, 602

KOMBINOVANÉ BRUSKY

KOMBINOVANÉ BRUSKY slouží k broušení a leštění dřeva, aglomerátů a plastů. Jsou určeny pro kutily a řemeslníky. Mají stabilní konstrukci zajišťující přesné broušení. Díky univerzální konstrukci lze brousit čelně i na pásu. Standardním příslušenstvím je úhlovací pravítko a naklápěcí stolek.

	KDR 601	KDR 602
Rozměr pásu	100 x 910 mm	150 x 1220 mm
Průměr kotouče	150 mm	230 mm
Výkon motoru	400 W, 230 V/50 Hz	550 W, 230 V/ 50 Hz
Rozměry balení	360 x 640 x 530 mm	696 x 444 x 370 mm
Hmotnost	17 kg	51 kg



Cena bez DPH
3.800,- Kč
158,- €



Cena bez DPH
6.400,- Kč
267,- €

KDR 603

HRANOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA

HRANOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA slouží k broušení hran a radiusů. Svou konstrukcí je určena pro náročné kutily. Bruska umožňuje plynulé naklápění brusného pásu v rozsahu 90°, výškové nastavení čelního i bočního stolu. Oscilační pohyb pásu zvyšuje kvalitu broušení a životnost brusiva.



Cena bez DPH
21.800,- Kč
908,- €

Rozměr pásu	150 x 2515 mm
Rychlost pásu	960 m/min
Úhel naklonění	0 - 90°
Boční stůl	250 x 300 mm
Čelní stůl	840 x 300 mm
Výkon motoru	1,5 kW, 400 V/50 Hz
Rozměry balení	1300 x 1300 x 620 mm
Hmotnost	110 kg



Vše, co domácí dílna, chata a chalupa potřebuje.

KDR 701

SOUSTRUH

SOUSTRUH NA DŘEVO je určen pro kutily a řemeslníky. Slouží k soustružení rotačních obrobků ze dřeva. Změna otáček je zajištěna mechanickým variátorem za chodu stroje. Díky litinové konstrukci soustruh vykazuje dostatečnou tuhost pro přesné obrábění. Standardním příslušenstvím je licní deska, upínací hrot a otočný hrot. Ke stroji lze dokoupit univerzální sklíčidlo s přírubou.

Výkon motoru	550 W, 230 V/50 Hz
Otáčky	variátor 500 - 2000 ot./min.
Max. průměr materiálu	300 mm
Točná délka	880 mm
Upínání	morse 2
Licní deska	153 mm
Rozměry balení	1380 x 350 x 370 mm
Hmotnost	80 kg



Cena bez DPH
9.600,- Kč
400,- €

Cena bez DPH
7.500,- Kč
313,- €

Cena bez DPH
9.900,- Kč
413,- €

KDR 801, 802, 803

ODSAVAČ

ODSAVAČ prachu a pilin je univerzální zařízení určené k odsávání dřevního odpadu od většiny dřevoobráběcích strojů bez zbytečného odvětrávání tepla. Stojan odsavače je opatřen kolečky a zajišťuje tak mobilitu zařízení.

	KDR 801	KDR 802	KDR 803
Motor	550 W, 230 V, 50 Hz	1,5 kW, 400 V, 50 Hz	2,2 kW, 400 V, 50 Hz
Počet odp. pytlů	1	1	2
Objem odp. pytlů	57 dm ³	153 dm ³	307 dm ³
Kapacita	1150 m ³ /hod.	2550 m ³ /hod.	3 880 m ³ /hod.
Průměr hrdla	100 mm	125 mm (rozbočka 2x 100 mm)	150 mm (rozbočka 3x 100 mm)
Rozměry balení	870 x 500 x 465 mm	920 x 580 x 580 mm	1170 x 560 x 570 mm
Hmotnost	29 kg	47 kg	57 kg

Stroje KDR se vyrábějí na sklad hotových výrobků a jsou určeny k rychlému dodání.
Dopravují se pečlivě zabalené rychlou zásilkovou službou.

Objednávky jsou přijímány v elektronické podobě, telefonicky nebo písemně na níže uvedených kontaktech:



www.kdr.cz

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice, Czech Republic

Tel.: +420 494 339 125, 129, 131 Fax: +420 494 322 701

mob.: +420 731 663 189, e-mail: prodej@kdr.cz

Zástupce pro Slovensko:

Tel.: +421 908 478 216, e-mail: gallov@rojek.cz

Váš prodejce:

Udaje a foto v tomto letáku jsou pouze informativní a výrobce si vyhrazuje právo na případné změny.

www.kdr.cz