




SEIT
1913

STRIFFLER[®]



ELEKTRO-HANDMASCHINEN
für die Bearbeitung
von Kunststoff-Fenstern





SF 65

Der Striffler Motor SF 65 ist ein vielseitig einsetzbarer Motor und paßt auf 15 verschiedene Striffler Fräsführungen sowohl im Kunststoff, als auch im Holzbereich.

Mit seinen 650 Watt ist der SF 65 ein starker Partner bei der Bearbeitung von Holz- und Kunststoff-Fenstern. Technische Daten: 650 Watt, 230 Volt, 50 Hz, 20 100 1/min, M10 Anschlußgewinde, 1,9 kg Best.-Nr. : 70 65 22 00

Schweißraupenfräse **610** zum Verputzen der geschweißten Kunststoffprofil-Außenecken in jeder Lage durch beidseitig ausschwenkbarem Anschlag. Die Führungsleiste begrenzt den Fräser in Durchmesser und Höhe.


- Lieferumfang: Motor SF 65 mit Schlüsseln
 Best.-Nr. 70 65 22 00
 Führung 12mm
 Best.-Nr. 62 61 00 00
 Sonderzubehör: Führung 11,5 mm
 Best.-Nr. 62 61 10 00
 HSS Fräser 11,5 mm
 Best.-Nr. 91 43 11 51




Sichtflächen - Nutfräse **680** zum Abfräsen der Sichtflächen-Schweißraupen durch Erzeugung einer feinen Sichtnute verschiedener Breite und Tiefe

- Lieferumfang: Motor SF 65 mit Schlüssel
 Best.-Nr. : 70 65 22 00
 Führung
 Best.-Nr. : 62 68 01 00

- HSS-Scheibenfräser: 58 mm Ø mit Schaft,
 Schnittbreite = Nutbreite = C
 C= 3 mm Nr. 91 22 58 31
 C= 4 mm Nr. 91 22 58 41
 C= 5 mm Nr. 91 22 58 51
 C= 6 mm Nr. 91 22 58 61





Schlitz - Fräse **630** zum Fräsen von Dichtungsnuten und Wasserschlitzten. Die Führung ist in der Höhe und seitlich verstellbar und wird in der Nut oder im Falz ge­führt.

Lieferumfang: Motor SF 65 mit Schlüssel

Best.-Nr. : 70 65 22 00

Führung

Best.-Nr. : 62 63 00 00

Zubehör: HSS-Fräser 4mm Ø Nr. 91 52 04 01

HSS-Fräser 5mm Ø Nr. 91 52 05 01



Beschlageinfräsgerät **631** zum Fräsen von Nuten, Schlitzten, Aussparungen. Die Führung ist mit oder ohne Deckplatte links oder rechts, vor oder hinter dem Fräser und beliebig in Höhe und Breite zu diesem einstellbar.

Lieferumfang: Motor SF 65 mit Schlüssel

Best.-Nr. : 70 65 22 00

Führung 12 mm

Best.-Nr. : 62 63 11 20

Zubehör: HSS-Fräser:

4 mm Ø Nr. 91 35 04 01

5 mm Ø Nr. 91 35 05 01

8 mm Ø Nr. 91 47 08 01

Beschlageinfräsgerät **633** zum Einfräsen von Dreh-Kipp-Scheren in Kunststoff oder Holz. Einstellbar für sämtliche Profil- und linke und rechte Scherenfabrikate mit Breiten zwischen 10mm und 16mm.

Lieferumfang: Motor SF 65 mit Schlüssel


Best.-Nr. : 70 65 22 00


Führung

Best.-Nr. : 62 63 30 00

Zubehör: HSS Fräser 16 mm Nr. 91 43 16 01

HSS Fräser 12 mm Nr. 91 43 12 01





Dichtungsnut - Fräse **634**, mit Hilfe einer um 15° schwenkbaren Führung können Profilmuten ohne Umstellung von Schweißraupenresten gesäubert werden.

Lieferumfang: Motor SF 65 mit Schlüssel
 Best.-Nr. : 70 65 22 00
 Führung
 Best.-Nr. : 62 63 41 00
 Verlängerung
 Best.-Nr. : 91 91 40 07
 HSS-Fräser: 3mm Ø Nr. 91 52 03 01
 4mm Ø Nr. 91 52 04 01
 5mm Ø Nr. 91 52 05 01


Exzentrerschleifer **640 / 641** zum verschleifen stark verkratzter Fenster oder zum nachschleifen von bereits abgefräbten Schweißraupen.

Die Geräte 640 un 641 unterscheiden sich im Durchmesser Ihres Schleifaufsatzes.

640 Ø = 75 mm Best.-Nr. : 62 64 00 07


641 Ø = 110 mm Best.-Nr. : 62 64 10 07

Selbstklebende Schleifblätter sind in folgenden Körnungen erhältlich: 60, 180, 320, 400, 500



Poliermaschine **646** poliert geschliffene und verkratzte Kunststoff- und Aluprofile in Ihrer Struktur und Ihrem Glanz ähnlich der unbearbeiteten Profiloberfläche, fein matt.

Lieferumfang: Motor RM 02 , 15.000 1/min,
 230 Volt, 500 Watt, 50-60 Hz
 Schutzhaube mit Griff
 Polierwalze 80mm x 80mm
 1 Schlüssel
 Best.-Nr. : 62 64 60 02



MAX STRIFFLER GMBH+CO · Zeppelinstraße 4 · D-74357 Bönningheim
 Telefon (07143) 2708-0 · Fax (07143) 270850

Ihr Fachhändler:

