




beschickungs
LCV
system

www.barbaric.at

barbaric
relieve with system •






Die Anlage ist im Baukastensystem konzipiert, wobei je nach Anforderung und Aufstellungsmöglichkeit in der Halle beliebig viele Stapelplätze realisiert werden können.



Die Ansteuerung erfolgt entweder über die Steuerung der Säge oder über ein eigenes Bedienterminal. Die Software mit Touchscreen ist übersichtlich und bedienerfreundlich.




Andere Größen und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar!



Automatisches Beschickungssystem LCV

Traglast: max. 200 kg
Plattenformat: max. 4200 x 2100 mm
Taktzeit: ab 15 Sek. möglich
Stapelhöhe: 1800 mm
Betriebsspannung: 400 V 50 Hz



BESCHICKEN



VERWALTEN



LAGERN

www.barbaric.at



- >> modernste **Steuer- und Antriebstechnik**
- >> enormes **Einsparungspotential**
an Raum- und Personalaufwand
- >> erhebliche **Vereinfachung** des Arbeitsprozesses
- >> gewichtsoptimierte **Konstruktion**
- >> verbesserte **Kommunikation** des Lagers
mit der Druckbalkensäge
- >> Entwicklung und Umsetzung
in enger **Zusammenarbeit** mit dem Kunden

beschickungs LCV system

Barbaric GmbH, Pummererstraße 12, A-4020 Linz, Tel. +43 732 779 800
Fax +43 732 779 800-DW 10, Mail: sales@barbaric.at, www.barbaric.at

barbaric
relieve with system.●