

**scheppach**

...das ist Qualität

# NEU: Elektronisch mit Feingefühl




**Kapp-Gehrungssäge scheppach TKG 250 E  
mit stufenloser, elektronischer Drehzahlregulierung**



Hartholz oder Weichholz, Gehrungsschnitte oder Doppelgehrungsschnitte, ablängen oder zuschneiden – die neue Kapp-Gehrungssäge scheppach TKG 250 E ist für den Heimwerker und Profi unentbehrlich beim Innenausbau. Mit der elektronischen Drehzahlregulierung machen Sie selbst bei feinsten Sägearbeiten immer einen guten Schnitt.

Vielseitig kann der Elektriker die scheppach TKG 250 E auf der Baustelle einsetzen. Denn die elektronische Drehzahlregulierung erlaubt auch bei Kunststoffen exakte, saubere Schnitte, zum Beispiel beim Verlegen von Leitungskanälen. Und für den Fußbodenleger sind paßgenaue Stoßleisten kein Problem.

Auf Aluminium und sonstige NE-Metalle läßt sich die scheppach TKG 250 E durch die stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung ebenso materialgerecht einstellen. Deshalb ist sie für den Installateur und Metallbauer ein genauso unentbehrlicher Montagehelfer.



scheppach Kapp-Gehrungssägen sind für den Profi gemacht: leistungstark, robust, zuverlässig und vorallem vielseitig. Das zeigt sich ganz besonders an der neuen scheppach TKG 250 E. Sie ist serienmäßig mit elektronisch gesteuerter, stufenloser Drehzahlregulierung ausgerüstet. Holz, Kunststoff, NE-Metalle, Alumi-

Es macht Freude mit einer scheppach Kapp-Gehrungssäge zu arbeiten. Diese beginnt schon bei der Auswahl des bedarfsgerechten Gerätes, denn scheppach bietet Ihnen ein abgerundetes Programm. Bei allen scheppach Kapp-Gehrungssägen sind der Horizontal- und Schrägschnittwinkel stufenlos von 0-45° ein-

# Die neue scheppach TKG 250 E findet überall ihren Meister.


nium – durch den möglichen Einstellbereich von 1000 bis 4000 1/min sägen Sie jedes Material sauber und präzise immer mit der optimalen Drehzahl. Erhöht wird die Vielseitigkeit der TKG 250 E durch die Serienausrüstung mit Hartmetall-Sägeblatt, Säge Tisch mit Längs- und Queranschlag und dem kraftvollen 1600 Watt Motor.

stellbar. Doppel-Gehrungsschnitte sind deshalb kein Problem. Der Werkstückanschlag mit Führungsschiene (ca.400 mm), links und rechts neben dem Teller einsetzbar, gehört zur Serienausrüstung.

Die Stahlblechteile der scheppach Kapp-Gehrungssägen sind pulverbeschichtet, also enorm schlag- und kratzfest. Der drehbare Sägesteller und wesentliche Bauteile sind aus speziell oberflächenbehandeltem Aluminium-Druckguß, bewegliche Teile sind selbstverständlich kugelgelagert. Daß Ihre scheppach Kapp-Gehrungssäge nicht wegrutscht, dafür sorgen Gummi-Saugfüße. Weitere Ausstattungsmerkmale sind die automatische Sägeblatt-Schutzabdeckung, der Sicherheits-Arretierstift, die Einrastautomatik des Schutzgehäuses und der Anschlußstutzen für eine Staub- und Späneabsaugung.

|     |     |                |  |
|-----|-----|----------------|--|
| Min | 1   | ALU            |  |
|     | 2   | Cu<br>Ni<br>Zn |  |
|     | 3   |                |  |
|     | 4   |                |  |
|     | Max | 5              |  |

Mit dem Elektronik-Wahlschalter der scheppach TKG 250 E kann die Motordrehzahl stufenlos von 1000-4000 1/min materialgerecht eingestellt werden: 1 = Aluminium, 2 = NE-Metalle, 3 = Kunststoff, 4 = Schichtholz, 5 = Massivholz



Und damit Sie für kleinere Längs- und Querschnitte das richtige Werkzeug parat haben, ist die neue Kapp-Gehrungssäge scheppach TKG 250 E mit einem integrierten Säge Tisch ausgestattet – natürlich serienmäßig mit Längs- und Queranschlag. In jedem Fall lassen Sie 1600 Watt Leistung in Verbindung mit dem serienmäßigen Hartmetall-Sägeblatt beim Arbeiten nicht im Stich.

# Das Programm auf einen Blick



**Kapp-Gehrungssäge  
scheppach TKG 250 E**

### Serienmäßige Grundausrüstung


Elektronisch gesteuerte, stufenlose Drehzahlregulierung, integrierter Sägetisch 350x430 mm mit Längs- und Queranschlag, Drehteller aus Aluminium-Druckguß, Horizontal- und Schrägschnittwinkel von 0-45° verstellbar, Hartmetall-Sägeblatt Ø 250 mm, 24 Zähne Werkstückanschlag 400 mm, links und rechts ansetzbar  
Absaugstutzen 28 mm Ø

### Technische Daten:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Drehzahl 1/min                 | 1000-4000 |
| Sägeblatt Ø mm                 | 250       |
| Schnittiefe bei 90° mm         | 55x120    |
| Schnittiefe bei 45° mm         | 55x85     |
| bei Stoßleisten mm             | 120x30    |
| bei Rohren, Kunststoffe bis mm | 90        |
| Schnitthöhe über Tisch mm      | 45        |
| Tischgröße mm                  | 350x430   |
| Gewicht ca.kg                  | 19        |

Elektromotor 230V/60Hz (Eurospannung), 1600 W

**Bestell-Nr. 8931 0000**



**Kapp-Gehrungssäge  
scheppach TKG 250**

### Serienmäßige Grundausrüstung

Integrierter Sägetisch 350x430 mm mit Längs- und Queranschlag, Drehteller aus Aluminium-Druckguß, Horizontal- und Schrägschnittwinkel von 0-45° verstellbar, CV-Sägeblatt Ø 250 mm, Werkstückanschlag 400 mm, links und rechts ansetzbar  
Absaugstutzen 28 mm Ø

### Technische Daten

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Drehzahl 1/min                 | 3500    |
| Sägeblatt Ø mm                 | 250     |
| Schnittiefe bei 90° mm         | 55x120  |
| Schnittiefe bei 45° mm         | 55x85   |
| bei Stoßleisten mm             | 150x45  |
| bei Rohren, Kunststoffe bis mm | 90      |
| Schnitthöhe über Tisch mm      | 45      |
| Tischgröße mm                  | 350x430 |
| Gewicht ca kg                  | 18      |

Elektromotor 230V/50Hz, 1200 W

**Bestell-Nr. 8930 0000**



**Kapp-Gehrungssäge  
scheppach KG 250**

### Serienmäßige Grundausrüstung

Drehteller aus Aluminium-Druckguß, Horizontal- und Schrägschnittwinkel von 0-45° verstellbar, CV-Sägeblatt Ø 250 mm, Werkstückanschlag 400 mm, links und rechts ansetzbar  
Absaugstutzen 28 mm Ø

### Technische Daten

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Drehzahl 1/min                 | 3500   |
| Sägeblatt Ø mm                 | 250    |
| Schnittiefe bei 90° mm         | 70x150 |
| Schnittiefe bei 45° mm         | 70x105 |
| bei Stoßleisten mm             | 150x45 |
| bei Rohren, Kunststoffe bis mm | 90     |
| Gewicht ca.kg                  | 16     |

Elektromotor 230V/50Hz, 1200 W

**Bestell-Nr. 8920 0000**



**Kapp-Gehrungssäge  
scheppach KG 205**

### Serienmäßige Grundausrüstung

Drehteller aus Aluminium-Druckguß, Horizontal- und Schrägschnittwinkel von 0-45° verstellbar, CV-Sägeblatt 205 mm, Werkstückanschlag 400 mm, links und rechts ansetzbar  
Absaugstutzen 36 mm Ø

### Technische Daten

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Drehzahl 1/min                 | 4500   |
| Sägeblatt Ø mm                 | 205    |
| Schnittiefe bei 90° mm         | 55x120 |
| bei 45° mm                     | 55x70  |
| bei Stoßleisten mm             | 120x45 |
| bei Rohren, Kunststoffe bis mm | 70     |
| Gewicht ca. kg                 | 7      |

Elektromotor 230V/50Hz, 700 W

**Bestell-Nr. 8910 0000**



Wir beraten Sie gern:

**scheppach**

Josef Scheppach  
Maschinenfabrik GmbH & Co.  
89335 Ichenhausen  
Telefon (0 82 23) 40 02-0  
Telefax (0 82 23) 40 02 20