

**Il partner per la tecnica di bricchettatura e triturazione di materiale.**



**I trituratorini della Reinbold sono economici, robusti e potenti**

## I piccoli affidabili

### Compattatori RB 20 - 60 SV



La serie RB 20 - RB 60 SV non è solo compatta nelle dimensioni, ma anche fortissima. I campi di applicazione ottimali sono piccole e medie aziende, che danno peso ad un rapporto ottimale tra prezzo e prestazione.

Ulteriori caratteristiche: costruzione robusta, alta affidabilità, facilità nell'uso, semplice manutenzione, bassi costi di esercizio, diverse varianti costruttive.



La serie RB 20 SV - RB 60 SV dispone anche di un controllo della lunghezza della barra.

## Forti e potenti

### Compattatori RB 100 - RB 300 S Flexibel



La serie RB 100 - 300 S Flexibel è dotata di una tecnica matura e robusta e dispone di numerose caratteristiche. Essa offre molte varianti costruttive ed è adatta per la lavorazione di qualsiasi tipo di materiale riducibile in bricchette. Usufruite della nostra consulenza per sapere come pressare il vostro materiale nel miglior modo possibile.



Compattatore Tandem con grande serbatoio (Flexibel) Sinistra: combinazione di compactatore e unità filtro

## Forti e quadrati

### Compattatori RB 400 RS




La pressa RB 400 RS - tecnica di bricchettatura affidabile e potente per la produzione di bricchette squadrate destinate alla riduzione di volume o al riciclaggio termico. Lottima densità dei pacchetti di bricchette squadrate è ideale per lo stoccaggio o il trasporto. Inoltre le bricchette estremamente compatte hanno un ottimo comportamento alla combustione.



Molti tipi di materiale possono essere pressati, per es. trucioli di legno duro o tenero, residui di piallatura, segatura e pulviscolo in combinazione con altro materiale come carta, paglia, polistirolo. L'umidità massima del materiale non deve superare il 18%.

## La tecnica fortissima

### Compattatori della Reinbold



- 1 Grande serbatoio con unità di scarico completa (Scarico ad agitatore con coclea integrata)
- 2 Il comando PLC assicura un funzionamento automatico (è disponibile anche un comando manuale sull'armadio elettrico)
- 3 Tutte le macchine sono dotate di una boccola temprata sostituibile per il canale di pressatura nella versione standard (da RB 30 SV)
- 4 L'apertura automatica della pinza garantisce una produzione costante e priva di disturbi delle bricchette
- 5 Azionamento idraulico con una potenza fino a 22 kW Standard: unità di misura della temperatura dell'olio Optional: raffreddamento ad olio, interruttore assenza di olio
- 6 Cilindro di riempimento 7 Cilindri di pressatura a comando idraulico 8 Controllo automatico della lunghezza della barra
- 9 Accensione-Spegnimento automatico (optional)



## La tecnica fortissima

### Trituratori monoalbero della Reinhold



#### Le lame in grado di ridurre i costi di esercizio!

Le corone circolari rettificata a forma concava permettono un'elevata portata con un dispendio minimo di forza, grazie ad un taglio efficiente. I supporti delle lame sono montati o saldati sul rotore profilato. Le lame possono essere girate fino a 8 volte con pochi movimenti, prima di doverle sostituire.




Rotore Versione 5

Diversi diametri del rotore: 482 mm, 354 mm e 252 mm per le più disparate applicazioni e portate



Rotore-Ver. 7 (40 mm lami-Ø)



Rotore-Ver. 8 (30 mm lami-Ø)

## I grandi e forti

### Trituratore AZR 800 - 2000 S Gigant



La serie AZR 800 - 2000 S Gigant offre grandi prestazioni: grazie alla sua struttura robusta, queste macchine riescono a gestire anche materiali ingombranti e grandi per triturarli con forza.



Serie AZR Gigant con vaglio orientabile idraulico e con nastro trasportatore opzionale per lo scarico



Anche residui di albero massiccio come i tronchi possono essere triturati con la serie AZR

## I forti

### Trituratori AZR 600 - 600 S



I trituratori forti della serie AZR 600 - 600 S vengono impiegati nelle piccole a medie aziende, soprattutto per tritare legno e cartone.



Impiego su un banco sega con aspirazione



Impiego standard in una falegnameria con aspirazione



## I piccoli e forti

### Trituratori AZR 50 Primus



Il trituratore monoalbero AZR 50 Primus è il modello per accedere alla tecnica di triturazione con alimentatore a cassetto. Trituratore monoalbero economico per piccole quantità di residui di legno, con un ottimo rapporto prezzo-prestazione.



Rotore profilato con supporti per lame saldati e lame circolari da 30 mm



La grandezza dei trucioli viene determinata dalla foratura del vaglio

## I forti e compatti

### Trituratori orizzontali RHZ 300 - 1300 S



I trituratori orizzontali potenti della serie RHZ 300 - 1300 S vengono impiegati in aziende medie e falegnamerie per lo smaltimento di residui di legno lunghi e stretti, come per es. profili e listelli.



Grazie alla costruzione compatta e robusta, queste macchine possono essere collocate direttamente accanto alle macchine di lavorazione.

Rulli di alimentazione e speciali listelli assicurano una migliore alimentazione del materiale ed un più semplice caricamento della macchina.

## I forti e robusti

### Trituratori RMZ 500 - 1000 S



La serie RMZ 500 - 1000 S tritura senza problemi materiali residui e riciclabili. Queste macchine sono ideali per triturare pezzi lunghi e ingombranti, contenitori e cartoni.



La grande tramoggia e gli alberi delle lame consentono un'elevata produzione con un consumo energetico minimo.

L'elemento di taglio è composto di due alberi di taglio e 2 alberi di evacuazione; come optional è possibile avere 4 alberi di taglio.

