

Es ist vernünftig, ab sofort sicherer
und komfortabler zu arbeiten.



Neuheiten 2004/2005





Sicherheitshalber immer zur Hand: Ein-/Aus-Schalter am Doppelrollwagen.

Diese praktische Neuheit werden die Anwender zu schätzen wissen, die häufig große Werkstücke aufteilen und formatieren. Jetzt haben Sie den Ein-/Aus-Schalter immer direkt am Doppelrollwagengriff zur Hand. Mit den drei Tasten schalten Sie sowohl das Hauptsägeblatt als auch den Vorritzer ein oder aus. Diese Neuentwicklung erspart Ihnen das Umlaufen der Maschine und sorgt gleichzeitig für mehr Sicherheit, da Sie im Notfall die Maschine schneller ausschalten können.

Nicht nachrüstbar.



Zahnrad Schlüssel ansetzen und zum Lösen der Mutter drehen (Foto li), Fixierscheibe entfernen und Sägeblatt wechseln (Foto mitte). Dann einfach die Fixierscheibe wieder aufsetzen und fest anziehen.

Schnell, einfach, sicher, leicht: das neue Werkzeug-Spannsystem.

Ab sofort gibt es das neue Werkzeug-Spannsystem serienmäßig an jeder F 45. Damit kommt jetzt jeder Anwender in den Genuss des komfortablen Systems für den Sägeblattwechsel von Hauptsägeblatt und Vorritzer.

Der vergleichsweise kleine Zahnrad Schlüssel greift mit hoher Kraftübertragung in die jeweilige Zahnkranzmutter und löst, bzw. fixiert die Mutter mit einem hohen Drehmoment. Eine Vorgehensweise, die jedem Handwerker vom Anziehen und Lösen des Bohrfutters seiner Bohrmaschine bekannt ist.

Nachrüstbar für das Hauptsägeblatt.



Sichern Sie das Werkstück: mit dem manuellen Schnellspanner.

Besonders für längere Werkstücke empfiehlt sich die Sicherung auf dem Doppelrollwagen. Neben dem komfortablen pneumatischen Schnellspanner mit Funkfernbedienung bietet Altendorf jetzt auch die manuelle Alternative an. Der Schnellspanner ist leicht auf dem Doppelrollwagen positionierbar und lässt sich ebenso leicht fixieren. Womit das Werkstück unverrückbar auf dem Wagen und am Winkelanschlag anliegt. Sicherheit muss nicht viel kosten.

Nachrüstbar.



Die Längenausgleichsskala befindet sich auf beiden Seiten des DUPLEX und DUPLEX D. Somit lässt sich der Maßausgleich problemlos beidseitig einstellen.

Statt Umrechnen und Nachmessen: DUPLEX mit Maßausgleich.

Wer häufig Gehrungswinkel schneidet, wird sich über den Maßausgleich freuen, den Altendorf ab sofort für den DUPLEX und den DUPLEX D anbietet. Die Einstellung erfolgt über die zusätzliche Längenausgleichsskala. Das Längenmaß wird in Abhängigkeit zum Gehrungswinkel manuell eingestellt. Sie können somit getrost auf Ihren Zollstock verzichten, denn das Umrechnen und Nachmessen ist damit passé. Und weil die Probeschnitte ebenfalls entfallen, sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch noch Material.

Nachrüstbar.



DIGIT X – digitale Schnittbreiten- anzeige des Parallelanschlags mit manueller Feineinstellung.

Das elektronische Messsystem mit Digitalanzeige und Feineinstellung garantiert die genaue und schnelle Einstellung des Parallelanschlags. Wiederkehrende Schnittwerte sind exakt reproduzierbar und im DIGIT X-Display abzulesen. Das System arbeitet verschleißfrei und ist staubunempfindlich. Beim Umlegen der Anschlagsschiene in die aufrechte bzw. flache Position erfolgt die Maßkorrektur im Messsystem automatisch.

Nachrüstbar.



Winkel-Gehrungsanschlag DIGIT LD.

Dieser Anschlag erleichtert das präzise Schneiden von Winkeln und Gehrungen in einer Funktion. Der Ablängbereich beträgt 150 – 3200 mm. Der Wechsel zwischen der vorderen und der hinteren Position auf dem Querschlitten erfolgt ohne Anheben des Anschlags. In beiden Positionen ist der Schwenkwinkel stufenlos von 0 – 46° einstellbar und das Längenmaß wird in Abhängigkeit zum Gehrungswinkel errechnet. Beide Werte werden digital angezeigt. Probeschnitte entfallen somit.

Nachrüstbar.

www.altendorf.com

Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG · Wettinerallee 43/45 · D-32429 Minden · Deutschland
Telefon +49 5 71 95 50-0 · Telefax +49 5 71 95 50-1 11 · www.altendorf.com · eMail: sales@altendorf.de

