



Benennung: TAGENPRESSE		Type: C-S VARIOMAT	Einsatzgebiet: MA...
Benennung: FORMPRESSE		Type: C-S CONTURA	Einsatzgebiet: FURNIERE
Benennung: VAKUUM-FORMPRESSE		Type: C-S VACUFLEX	Einsatzgebiet: PLATTEN, FURNIER
Sonder: ÜBERLÄNGEN EXTRATIEFEN SONDER- BREITEN		Type: C-S SIM...	Benennung: ENPRESSE
Pt	A 1492	Firma: <b>PRESSTECHNIK</b>  <b>COLUMBUS</b>	
Cs	P 2006		
Ve	A 2428		
Co	V 1653		
Aa	C 1492		
Ort: TRIA		A-4560 KIRCHDORF	A

# C-S

## MAR CANTA



Alles  
Gute  
ist  
einfach

## C-S MARCANTA

### Die neue Technik

**C-S MARCANTA** ist eine Maschine, in die einfach gefräste Rohlinge eingelegt und mit Furnier ummantelt werden können. Ein hochelastisches Preßkissen schmiegt sich exakt an das Werkstück und ermöglicht das Überfurnieren von verschiedensten Profilen. Der notwendige Preßdruck wird mit einem PNEUMO-Luftkissen erzeugt. Um möglichst kurze Taktzeiten zu erreichen, wird die Presse beheizt.

### So einfach geht's



1. Das Furnier beleimen



2. Das Werkstück mit dem Furnier auf das Preßkissen legen



3. Nach dem Preßvorgang ummanteltes Werkstück entnehmen

### Softforming ist im Trend


Der Trend zum Softforming-Design verstärkt sich zusehends. Jetzt werden auch Türverkleidungen in diesem Stil vermehrt von der Industrie angeboten. In der Folge wird auch das Handwerk mit dementsprechenden Wünschen konfrontiert.

### Jetzt Tür- verkleidungen und Softforming Profile selbst ummanteln


**C-S MARCANTA** ist eine beheizte Ummantelungspressen. Mit dieser Maschine können Türverkleidungen und Softforming-Profile in einem Arbeitsgang dreiseitig mit Furnier ummantelt werden.

Bei **C-S MARCANTA** sind keine Rüst- und Umstellzeiten erforderlich. So ist es bereits ab Losgröße 1 möglich, Türverkleidungen und Softforming-Profile herzustellen.

In dieser Maschine können alle handelsüblichen Furniere verarbeitet werden. Aus diesem Grund werden Struktur- und Farbunterschiede zu den Umgebungsflächen vermieden. Als Trägermaterial dienen Spanplatten, MDF oder Mehrschichtplatten.



C-S MARCANTA bietet eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten



Exklusive Lösungen einfach realisiert

### C-S MARCANTA eröffnet neue Märkte

**C-S MARCANTA** bietet nun die Chance, das eigene Angebot zu vergrößern und individuelle Kundenwünsche umgehend und ohne Mehrkosten auftragsbezogen zu erfüllen. Außerdem können eigene, kreative Ideen spielend einfach umgesetzt werden.

# C-S MARCANTA



## Alles Gute auf einen Blick:

- Mit **C-S MARCANTA** können Sie jetzt selbst Verkleidungen und Soffforming-Profile mit handelsüblichem Furnier ummanteln.
- Soffforming-Profile sind voll im Trend.
- Es sind nur geringe Investitionskosten erforderlich.
- Die kurzen Taktzeiten und die einfache Handhabung garantieren eine rasche Amortisation.
- **C-S MARCANTA** ermöglicht die Vergrößerung der Angebotsvielfalt und die Umsetzung eigener, kreativer Ideen.
- Farb- und Strukturunterschiede zum Türblatt werden vermieden.
- **C-S MARCANTA** ist immer sofort einsatzbereit, da keine Rüst- und Einstellzeiten nötig sind (Losgröße 1).
- Es besteht nahezu keine Verzugs- und Rißbildungsgefahr.



*Das Motto von  
Columbus:  
Alles Gute ist  
einfach !*



Als Christoph Columbus im Jahre 1493 von seiner ersten erfolgreichen Reise an den spanischen Hof zurückkehrte, empfingen ihn die Daheimgebliebenen mit leisem Spott.

Einer meinte sogar, es sei keine Kunst, so lange geradeaus zu segeln bis man auf neues Land stoße.

Da nahm Columbus ein Ei und reichte es seinem Kritiker mit den Worten: „Stell es auf die Spitze, Caballero!“ Nach einigen erfolglosen Versuchen gaben die Edlen auf.

Da nahm Columbus das Ei und setzte es mit einem nicht zu heftigen Ruck auf, gerade fest genug, daß die Spitze des Eies ein wenig brach und siehe da, das Ei stand.

Die Höflinge sagten: „Das hätten wir auch gekonnt!“ Da erwiderte Columbus: „So ist es oft - wenn einer vorzeigt, wie einfach etwas ist, können es plötzlich alle.“

## HAPFO

Maschinen und Werkzeuge  
für die Holzverarbeitung  
PFOHL Handelsgesellschaft m.b.H.  
& CO. Betriebs - KG  
D-83085 Kiefersfelden, Postfach 100  
Tel.: 08033/7029, Fax: 08033/7787