


UNTHA

shredding technology

The reliable brand!



**3 LATA
GWARANCJI
BEZ
ZMARTWIEN!**

TECHNOLOGIE ROZDRABNIANIA DREWNA

RS30/RS40

BARDZO SILNY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI


Niezawodne jak też bardzo solidne rozdrabniacze RS30 i RS40 sprawdziły się przez dziesięciolecia i są używane do rozdrabniania długich listew z drewna litego. Maszyny te mogą stanowić niezależne jednostki jak też część linii produkcyjnej ze względu na swoją kompaktową budowę.

Charakteryzują się one niezawodnością i wysoką wydajnością.

Jednorodny produkt powstały w wyniku rozdrabniania w doskonały sposób nadaje się do spalania jak i produkcji brykietu.

ZASTOSOWANIE

- Drewno Lite (kawałki drewna, drzazgi) • fornir
- Kartony / Papier (Mieszany z drewnem) • Kora
- itd.



RS30/RS40

Rozdrabniacz czterowalowy

DANE TECHNICZNE		RS30	RS40 / 22 kW	RS40 / 30-37 kW
Moc napędu wału	kW	2x5,5 / 2x7,5 / 2x11	2x11	2x15 / 2x18,5
Otwór części tnącej	mm	450 x 560	450/750 x 700	480/750/960 x 700
Ilość noży wału		4	4	4
Prędkość obrotowa wału głównego	O/min	ca. 23	ca. 20	ca. 23
Prędkość obrotowa wału	O/min	ca. 34	ca. 28	ca. 34
Ø Otwory w sicie	mm	15 – 40	15 – 40	15 – 40
Waga	kg	ca. 1.100	ca. 1.400/1.700	ca. 1.700/2.100/2.400
Poziom hałsu	dB (A)	ca. 80	ca. 80	ca. 80
Wydajność *				
- Otwory w sicie Ø 15 - 25 mm				
- Otwory w sicie Ø 30 - 40 mm	kg/h	300 – 700	400 – 1.100	500 – 1.400
	kg/h	800 – 1.200	800 – 1.500	1.100 – 2.000


*) Zależnie od zabezpieczenia materiału i średnicy otworów w sicie

TYP MASZYNY WYMIARY	SB	L	H	H1	H2	B	T	T1	T2
RS30 / 2 x 5,5 kW	450	1.250	1.900	820	450	1.000	1.280	560	1.090
RS30 / 2 x 7,5 kW	450	1.300	1.900	820	450	1.000	1.280	560	1.090
RS30 / 2 x 11 kW	450	1.340	1.900	820	450	1.000	1.280	560	1.090
RS40 / 22 kW	450	1.360	1.970	820	450	1.000	1.370	700	1.190
RS40 / 22 kW	750	1.660	1.970	820	450	1.300	1.370	700	1.190
RS40 / 30 - 37 kW	480	1.530	1.990	880	500	1.045	1.415	700	1.190
RS40 / 30 - 37 kW	750	1.800	1.990	880	500	1.315	1.415	700	1.190
RS40 / 30 - 37 kW	960	2.010	1.990	880	500	1.525	1.415	700	1.190

Wszystkie wymiary w mm. SB=Szerokość mechanizmu tnącego

Kompetentnie od ponad 40 lat.

Ponad 8.000 rozdrabniaczy w codziennym użyciu!









CECHY JAKOŚCIOWE

Wysoka gotowość produkcyjną


- Dzięki wysokim standardom jakościowym w czasie produkcji.
- Dzięki masywnej żeliwnej ramie.
- Dzięki łożyskom wysokiej jakości o długiej żywotności
- Dzięki wolnoobrotowym systemie tnącym – przez co odpornym na ciała obce.
- Dzięki prostej budowie mniej awarii (sprzęgła)
- Dzięki solidnym tarczom tnącym z dwustronnym ostrzem przenoszącym duże siły tnące
- Dzięki kutym i hartowanym tarczom tnącym.
- Dzięki niezawodnemu napędowi realizowanego przez dwa niezależne silniki z solidną przekładnią
- Dzięki jednostopniowemu systemowi rozdrabniania (rozdrabnianie wstępne i wturne w jednym cyklu)
- Dzięki samodzielnemu podawaniu materiału niewymagany jest docisk popychacza.

Wyjątkowo wydajne

- Dzięki dużej wydajności spowodowanej dużej powierzchni sita dostosowanej do wydajności rozdrabniaczy.
- Dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu niskoobrotowego wału.
- Dzięki minimalnym przestojom.



*) lub 2000 godzin, w zależności która wartość wystąpi pierwsza



Niskie obciążenie hałasu i kurzu.

- Dzięki wolnoobrotowemu wałowi tnącemu

Przemysłany system sterowania

- Dzięki automatycznemu systemowi wykrywania ciał obcych.
- Dzięki systemowi rewersu w czasie przeciążenia silnika
- Dzięki automatycznemu wyłącznikowi w czasie opróżnienia
- Dzięki prostemu i przejrzystemu systemowi elementów obsługi na panelu sterowania.

Opcje

- Osłony odciągowe (odciąg możliwy z czterech stron)
- Dopasowany do potrzeb klienta kosz zasypowy.
- Zależnie od aplikacji na życzenie klienta dopasowany system szajb tnących.
- Dopasowane do potrzeb klienta podstawa
- Magnes rurowy
- Taśma transportowa z separatorem magnetycznym.



OBSŁUGA KLIENTA – NIEZAWODNA JAK NASZE PRODUKTY

Zadowolenie klienta stawiamy na pierwszym miejscu. Dział obsługi klienta dba o to, żeby przekazywane przez nas urządzenia i linie były wysokowartościowe i zoptymalizowane. Dzięki czemu ich żywotność jest znacznie dłuższa, a efektywność pracy znacznie poprawia rentowność. O uzyskanie takiego efektu dbają nasi wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy.

Aby uzyskać więcej informacji sprawdź naszą broszurę obsługi klienta.



DUŻO DOBRYCH ARGUMENTÓW DLA NASZEGO SERWISU.

Serwis obróbki narzędzi tnących.

- Niska w kosztach alternatywa w stosunku do zakupu nowych narzędzi
- Przedłużenie żywotności i podwyższenie wydajności używanych noży
- Optymalizacja zużytych noży

Serwis części zamiennych.

- Oryginalne części zamienne UNTHA dają maksymalną funkcjonalność maszyn i linii
- Zasobny magazyn części zamiennych z ponad 10.000 pozycji.
- Zabezpieczenie części zamiennych w czasie dwóch dni roboczych) z pomocą nowoczesnych systemów logistycznych.
- Wszystkie oryginalne części zamienne UNTHA są „Made in Austria”

Serwis naprawczy

- W nagłych przypadkach krótki czas reakcji i kompetentna pomoc
- Tele serwis
- Wysoce wyszkolony i doświadczony personel serwisowy
- Remonty kapitalne u klienta lub w warsztatach serwisowych UNTHA

Serwis i umowy serwisowe

- Jakościowe utrzymanie UNTHA dla uzyskania maksymalnej wydajności i sprawności maszyny
- Regularny serwis jakościowy zapewnia wysoką sprawność maszyny.
- Znacząca redukcja kosztów pracy i utrzymania.
- Dostępne standardowe umowy serwisowe - wysokiej jakości.


Szkolenia i treningi

- Fachowe szkolenia z zakresu optymalnej obsługi i serwisu maszyn.
- Praktyczne szkolenia i treningi multimedialne dla szybkiej nauki
- Możliwe indywidualne szkolenia i doradztwo możliwe w zakładzie klienta.

Diagnoza maszyny

- Zapobieganie przed ciężkimi uszkodzeniami maszyny.
- Oceny z nowoczesnymi narzędziami diagnostycznymi.
- Zdalna diagnostyka za pomocą modemu GSM w celu szybkiego rozwiązywaniu problemów

¹⁾ Ważny dla wszystkich składowanych przedmiotów.



NASZA MISJA


Od ponad 30 lat jesteśmy niezawodnym i kompetentnym partnerem w dziedzinie rozdrabniania. Na bazie nowoczesnych technologii i za sprawą wysoce wyspecjalizowanego personelu rozwijamy i produkujemy innowacyjne rozwiązania systemów rozdrabniania dla każdego rodzaju aplikacji.

Klienci i rynki stanowią centrum naszych przemysłowych działań. Poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług, a tym samym niezawodnych produktów i usług umacniamy pozycję naszych klientów na rynku.

Uważamy, że niezawodność, rzetelność oraz myślenie i działania budujące trwałe struktury ekonomiczne posiada najwyższą wartość, która pozwala na osiągnięcie sukcesu na międzynarodowych rynkach. Cechy te podnoszą konkurencyjność, poprzez skupianie się na naszych kompetencjach i ciągłej poprawie procesów działalności. Warunkiem tego jest innowacyjna siła, kompetentne rozwiązania, wyraźna świadomość jakości.



TE FAKTY MÓWIĄ ZA NAS



UNTHA

shredding technology

The reliable brand!



UNTHA shredding technology

Moldanstraße 141
A-5431 Kuchl / Salzburg, Austria
Tel +43 6244 7016 0, Fax +43 6244 7016 1
info@untha.com

www.untha.com

Autoryzowany przedstawiciel UNTHA