


FELDER®

A 951 L

FATTA SU MISURA



FELDER®



A 951 L

Creata su misura!



Legno massello



A 951 L

- » Larghezza piano pialla: 510 mm |
- » Lunghezza piano pialla: 2.700 mm;
- » Albero pialla: Coltelli autoregolanti;
Albero pialla SilentPower® con coltelli a spirale (optional)
- » max. asportazione trucioli: 8 mm

La pialla a filo Felder 951L, realizzata con materiali di elevata qualità, colpisce con soluzioni di dettaglio innovative e un tavolo pialla che non ha rivali nella sua classe. Il piano pialla di grandi dimensioni, perfettamente integrato nel design, trasmette a prima vista la ricetta per il successo della nuova pialla a filo Felder: potenza, stabilità e comfort d'uso al massimo livello. La guida pialla Felder ha una struttura compatta di minimo ingombro e permette di installare la macchina direttamente vicino alla parete del locale di lavoro. Massima libertà di movimento durante le operazioni di piallatura a filo, grazie alla protezione pialla pieghevole comfort integrata nel basamento macchina. Le macchine Felder della serie 900 raccolgono successi da decenni e sono progettate per un uso intenso nel settore dell'artigianato e dell'industria. Adesso, gli specialisti di Felder le hanno ottimizzate per soddisfare le crescenti esigenze della lavorazione professionale del legno.

FELDER: un nome garanzia di qualità

- » La macchina giusta per ogni obiettivo di investimento
- » Affidabilità assoluta per uso professionale
- » Soluzioni su misura per macchine che stupiscono e soddisfano
- » Piani e aggregati in ghisa di alta qualità
- » Soluzioni di dettaglio innovative da un'esperienza di più di 65 anni nella costruzione di macchinari per la lavorazione del legno, offerte già negli allestimenti base.
- » Lavorazione di qualità grazie ai più elevati standard di lavorazione e finitura
- » Concetti di utilizzo intuitivi
- » Design chiaro e moderno
- » Qualità e precisione austriache
- » Potente & efficiente
- » Pacchetto completo: assistenza tecnica globale e fornitura di ricambi garantita nel tempo

Tutte le caratteristiche piú importanti in un colpo d'occhio



FELDER Highlight

Silent-Power®

Esclusivamente per piallatrici di casa Felder l'albero con coltelli a spirale Silent-Power® riduce il rumore nel lavoro di oltre la metà e garantisce un taglio continuo e progressivo con risultati di piallatura senza scheggiature con qualsiasi tipo di legno. Con il rivoluzionario nuovo sistema sviluppato da potete assicurarvi tutti i vantaggi di un albero pialla a spirale con costi operativi, di investimento e di installazione significativamente inferiori. I vantaggi dell'albero pialla Silent-Power® a colpo d'occhio:

- » Straordinariamente silenzioso, inquinamento acustico ridotto al 50%!
- » Durata dei taglienti 20 volte maggiore
- » Quattro taglienti ad alta precisione per lama
- » Trasporto trucioli ottimale e volume trucioli ridotto
- » Risultati di piallatura senza scheggiature



FELDER Highlight

Guida pialla salvaspazio Felder

Un capolavoro di stabilità, precisione e risparmio di spazio – l'innovativo sistema a parallelogramma della guida pialla Felder permette di posizionare la piallatrice direttamente accanto alla parete del locale di lavoro, senza tuttavia limitare la larghezza di piallatura. La guida è inclinabile a 90°-45° in modo continuo, la riga della guida rimane sempre a livello con il piano.




FELDER Highlight

Lunghezza piano pialla 2.700 mm

Un'eccezionale caratteristica della pialla a filo è costituita dai pesanti e solidi piani pialla innervati con una lunghezza totale di 2.700 mm. Già la lunghezza del tavolo pialla di entrata è di ben 1.350 mm e offre una superficie di appoggio sicuro anche per le sfide piú grandi nella lavorazione del legno.

Dettagli



Regolazione dei coltelli pialla piú facile e in minor tempo – precisione al decimo di millimetro secondo lo standard Felder!

Viti di bloccaggio a prova di resinificazione e coltelli autoregolanti permettono di fare il cambio coltelli in meno di due minuti. Regolazioni complesse e l'acquisto di costosi strumenti di regolazione sono perciò ricordi del passato.




Albero pialla con sistema Felder

L'albero pialla con sistema Felder, garanzia per risultati di piallatura perfetti. Viti di bloccaggio a prova di resinificazione e coltelli autoregolanti permettono di fare il cambio coltelli in meno di due minuti. Regolazioni complesse e l'acquisto di costosi strumenti di regolazione sono perciò ricordi del passato.



Impostazione rapida rimozione truciolo

La grande leva di comando dalla forma ergonomica consente di regolare con continuità la profondità di rimozione trucioli in modo rapido e preciso fino a 8 mm.



Scala per asportazione trucioli di facile lettura

La scala con lente d'ingrandimento integrata senza discontinuità nel basamento macchina, e di grandi dimensioni, garantisce la lettura facile e precisa della profondità di asportazione trucioli.

Dati tecnici



Inclinabile in continuo

La guida pialla Felder è orientabile di 45 gradi in modo continuo. In corrispondenza delle posizioni 90° e 45° si trovano i riscontri di fine corsa.



Massima sicurezza e comfort operativi

La protezione filo salvaspazio è integrata nella base della macchina e stabilizza il pezzo lavorato durante le lavorazioni di piallatura a filo.



Assoluta libertà di movimento durante il lavoro di piallatura

La protezione pialla EURO comfort può essere piegata in un punto e offre così, oltre alla massima sicurezza, anche il massimo comfort in tutti i tipi di piallatura.



Battuta di fine corsa ausiliaria Felder a scomparsa

Durante la lavorazione di pezzi sottili e stretti, la nuova battuta di fine corsa ausiliaria a scomparsa sul righello della guida garantisce una piallatura a filo sicura e confortevole.



Protezione SUVA

La Protezione SUVA copre l'intera area di piallatura e si solleva automaticamente grazie al becco di ingresso pieghevole quando si esegue la piallatura.

Impianto elettrico		A 951 L
001	3x 400 V Tensione corrente	S
002	Tensione 3x 230 V	W
004	Frequenza 50 Hz	S
005	Frequenza 60 Hz	W
006	5,5 CV (4,0 kW)	S
007	7,5 PS (5,5 kW)	O
008	10,0 CV (7,35 kW)	O
10	Avviamento stella triangolo necessario da 7,5 CV e 3x230V	O
12	Contatto per il comando di un'aspirazione	O
13	Contatore ore uso macchina	O
14	Connettore CEE trifase per apparecchi aggiuntivi con attivazione ritardata (ad es. per aspiratore, trascinatore)	O


Albero pialla		
30	Larghezza piano pialla in mm	510
32	Guida pialla professionale con regolazione a parallelogramma, lineale 1.300 x 170 mm	S
34	Guida combinata Aigner con righello e regolazione a parallelogramma, righello 1.300 mm	O
36	Protezione EURO standard	S
37	Protezione pialla comfort EURO	O
38	Protezione SUVA	O
39	Sistema Felder con albero pialla a 4 coltelli	S
40	Albero pialla con 4 coltelli da affilare	O
41	Sistema di piallatura TERSA con albero a 4 coltelli	O
44	Albero pialla Silent Power con coltelli a spirale	O
-	Lunghezza totale piani in mm	2.700
-	Numero coltelli – Albero pialla Silent-Power con coltelli a spirale	77
-	Asportazione truciolo max. (mm)	8
-	Lunghezza piano pialla di ingresso in mm	1.350

Indicazioni generali		
-	Attacco aspirazione unità a filo/unità a spessore Ø in mm	140
-	Altezza di lavoro in mm	890
-	Peso kg (con dotazione media)	730

Accessori importanti		
212	Basamento per montaggio trascinatore	O
223	Pallet IPPC	O

a piano terra		
221	Preparazione per il trasporto in container	O

Programma di produzione

Seghe circolari & squadratrici	 <p>K 945 S K 740 S K 740 professional K 700 S</p>	 <p>K 700 professional K 700 K 540 S K 500 S K 500 professional K 500</p>
Fresatrici	 <p>F 900 M F 900 Z F 700 M F 700 Z F 500 MS F 500 M</p>	<p>Tenosquadre</p>  <p>KF 700 S professional KF 700 professional KF 700 KF 500 professional KF 500</p>
Pialle	 <p>AD 951 AD 941 AD 741 AD 531 A 951 L A 941 D 951 D 963</p>	<p>Macchine combinate</p>  <p>CF 741 S professional CF 741 professional CF 741 CF 531 professional CF 531</p>
Seghe a nastro	 <p>FB 940 RS FB 740 RS FB 940 S/SW FB 740 S/SW FB 940/840 FB 740/640 FB 710 FB 610 FB 510</p>	<p>Tassellatrici, cavatrici e mortasatrici</p>  <p>FD 29 professional FD 21 professional FD 250 Presse a caldo MVP 31.14 flex</p>
Calibratrici	 <p>FW 1102 perform FW 1102 classic FW 950 classic FW 850 classic</p>	<p>Spazzolatrice</p>  <p>struttura 60.02 struttura 40.02</p> <p>Levigatrici a nastro e per bordi</p>  <p>FS 722 FS 900 KF FS 900 K FS 700 K</p>
Bordatrici	 <p>G 560 / G 580 classic G 500 EX G 380 G 360 G 330</p>	 <p>G 263 G 220 ForKa 300 S eco</p> <p>Sezionatrice per pannelli</p>  <p>KV 925</p>
Aspiratori e bricchettatrici	 <p>RL 350 RL 300 RL 250 RL 200 RL 160 RL 140 RL 125</p>	 <p>FBP 50/60/70 AF 22-D200 AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage AF 16 AF 14 AF 12</p>

FELDER®

FELDER Qualità e precisione messe a punto

Dal 1956 una garanzia per risultati perfetti con comfort d'uso ed affidabilità eccellente per l'uso professionale quotidiano. I falegnami sono ancora sempre elettrizzati dalle solide soluzioni personalizzate per il piccolo ed il medio artigianato.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +39 0472 832 628

www.felder.it

[Contatto](#)

☎ Tel. +41 44 872 5100

www.felder-suisse.com

[Contatto](#)