



HOLZ+HER[®]
Spezialmaschinen

Sägen + Nuten

ALUCOBOND

Verbundwerkstoffe – Kunststoffe...



Einfacher Wechsel des Werkzeugs


...bei HOLZ-HER

gibt

ALUCOBOND-Verbundplatten können mit vertikalen Plattensägen wirtschaftlich zugeschnitten werden.

HOLZ-HER hat in intensiver technologischer Zusammenarbeit mit der Firma ALUSINGEN spezielle Hochleistungs-Plattensägen mit »Fräseinrichtung für ALUCOBOND« entwickelt.

Die HOLZ-HER Plattensägen Type 1215 und 1220 automatic sind in ALUCOBOND-Ausführung lieferbar.




Elektronisches Maßanschlag-System

mit präziser, stoß- und drucksicherer Zahnstangenführung. Einfach Längsanschlag oder Aggregat bis zum gewünschten Maß verfahren und feststellen – das ist alles.





Plattenbearbeitung noch rationeller, maßgenauer und sicherer

Zuschnittmaß eintippen – schon fährt der Anschlag präzise zum gewünschten Maßpunkt, Maßgenauigkeit von 0,1 mm, Programmspeicher für 10 wiederkehrende Maße, gut ablesbare Digitalanzeige, einfachste Bedienung



t's optimale Lösungen




Die Arbeitsweise:
Auf der Rückseite der ALUCOBOND-Verbundplatten werden mit Formfräsern V-förmige oder rechteckige Nuten eingefräst. Dabei bleibt das Aluminium-Deckblech der Vorderseite und ein

Teil des Kunststoffkerns stehen. Die geringe Dicke des verbleibenden Materials ermöglicht dann ein Abkanten »von Hand«. Eine Biegebank ist nicht erforderlich. Die Nutform bestimmt automatisch den Biegeradius.

Fräsnut – 90° (V-Form)

Für Abkantungen bis 90°


Bestell-Nr. für Fräser: 134.29 16



Fräsnut – 135°

Für Abkantungen bis 135°


Bestell-Nr. für Fräser: 134.29 24



Fräsnut – Rechteckform (Scheibenfräser)

für Abkantungen:
bis 150° (S=3+4 mm)
bis 110° (S=6 mm)
bis 90° (S=8 mm)

Bestell-Nr. für Fräser: 134.28 94




Lieferbare Tastrollen:

Plattendicke (S)	Bestell-Nr.
8 mm	134.15 53
6 mm	134.15 10
4 mm	134.15 02
3 mm	134.14 99
2 mm	134.33 94


Der Einsatz von ALUCOBOND-Verbundplatten ist universell:

- Fassadenrenovierungen
- Messestände
- Inneneinrichtungen
- Ladenbau
- Möbel






NÜRTINGEN · DEUTSCHLAND



VORFÜHRCENTER



BARCELONA · SPANIEN



VOITSBERG · ÖSTERREICH



MONTREAL · CANADA



STRASSBURG · FRANKREICH



CHARLOTTE · USA



REICH Spezialmaschinen GmbH
 D-7440 Nürtingen
 Plochinger Straße 65
 Postfach 18 03
 Telefon (070 22) 702-0
 Telex 7 267 318 rsmn d
 Telefax (070 22) 70 21 01