

Petites mais excellentes

Presses à briqueter RB 20 - 60 SV



La série RB 20 - 60 SV est non seulement particulièrement compacte, elle est également très puissante. Elle est la solution optimale pour les petites et moyennes entreprises soucieuses d'un excellent rapport de rentabilité. Autres caractéristiques: Conception robuste, fiabilité, simplicité d'utilisation, maintenance aisée, coûts d'exploitation réduits. Variété de modèles, large gamme d'applications possibles.



La série RB 20 - 60 SV dispose aussi d'un système de contrôle en continu de la longueur des briquettes.

Puissance et débit élevé

Presses à briqueter RB 100 – RB 300 Flexibel S



La série RB 100 - 300 Flexibel S est d'une conception technique aboutie et offre des atouts nouveaux. La gamme comprend de nombreuses variantes et convient à toutes les entreprises qui sont confrontées à des matières transformables en briquettes.

Une maintenance simple, des coûts d'exploitation réduits, un retraitement d'un prix avantageux pour une grande variété de matériaux. Consultez-nous et nous vous conseillerons sur les possibilités de briqueter vos matériaux.



Avec deux unités de briquetage pour des débits importants.

Les briquettes rectangulaires

Presse à briquettes RB 400 RS




La presse à briquettes RB 400 RS : technique de compaction fiable et débit élevé destiné à la production de briquettes rectangulaires pour une réduction de volume matière et une valorisation thermique. La densification importante des briquettes rectangulaires est optimale pour un stockage facile ou le transport matière. Les briquettes très compactées ont une bonne tenue à la combustion.



De nombreux matériaux sont compactables, tels que: les bois durs et tendres, les copeaux et rognures, les sciures et les poussières de ponçage mélangées avec d'autres matières, matériaux dérivés du bois, panneaux en aggloméré, contreplaqué... Le taux d'humidité maximal ne doit pas excéder 18 %.

La technique


Les broyeurs Reinbold



* La matière tombe par gravité rapidement vers le rotor

Des couteaux qui optimisent vos coûts d'exploitation!

Les couteaux ronds à double faces concaves assurent, avec une coupe par cisaillement, un débit très élevé avec un faible besoin d'énergie. Les couteaux ronds fixés sur le rotor sont utilisables sur **8 cotés** en les tournant d'un simple tour de main avant de les remplacer.



Rotor-Vers. 5 (couteaux Ø 40 mm)



Rotor-Vers. 8 (couteaux Ø 30 mm)



Rotor-Vers. 7 (couteaux Ø 40 mm)

* **Nouveauté** : Les nouveaux rotors sont équipés avec des couteaux de dégagement Ø 30 x 16 mm version 8 afin d'assurer un broyage efficace sur toute la longueur du rotor

Différentes tailles de Rotor Ø : 500 mm, 354 mm und 252 mm pour des applications spécifiques et des débits importants

Les grands et puissants

Broyeurs AZR 800 - AZR 2000 Gigant



La série AZR 800 à 2000 Gigant :

offre des performances de puissance incomparables: La robustesse de son châssis permet le broyage de matériaux volumineux et encombrants à un coût optimum.



Les broyeurs s'adaptent facilement aux différentes techniques d'évacuation en fonction des exigences de la matière à broyer.



Même des chutes de bois massives tels que des culées peuvent être broyées par la série AZR

Les puissants

Broyeurs AZR 600



La série AZR 600 :

se distinguent par ses dimensions compactes et sa force imposante. Elle est destinée principalement aux petites et moyennes entreprises, soucieuses de bénéficier d'une rentabilité optimale.



Implantation près d'une déligneuse avec extraction par aspiration



Mise en oeuvre standard dans une menuiserie avec aspiration

Petits et puissants

Broyeurs AZR 50 PRIMUS



La série AZR 50 Primus :
est le modèle d'entrée de gamme du type des broyeurs à poussoir. Une série d'un prix avantageux et d'un excellent rapport qualité-prix.

Puissants et compacts

Broyeurs horizontaux RHZ 300 - 1300 S



La série RHZ 300 - 1300 S :
sont utilisés dans des entreprises moyennes pour la valorisation de chutes délinures longues et fines tel que les lattes et baguettes.

Les puissants et robustes

Broyeurs RMZ 500 - RMZ 1000



La série RMZ 500 - 1000 S :
Ces machines broyent aisément les chutes et matériaux recyclables. Idéales pour le compactage des matériaux, tout en bénéficiant d'une rentabilité optimale et particulièrement recommandés pour le broyage de pièces longues et fines.



Rotor rainuré avec des porte
couteaux soudés et couteaux ronds
Ø 30 mm




La granulométrie du broyat est
déterminée par le perçage de la
grille



La conception très compacte des
broyeurs permet une implantation
directe au droit des machines de
production.

Des tambours crantés assurent
une alimentation régulière et aisée
du broyeur.



En cas de surcharge, les quatre
arbres munis de couteaux
fonctionnent séparément et
indépendamment les uns des
autres.

La grande trémie et les
arbres munis de
couteaux permettent
un débit important
tout en optimisant
la consommation
d'énergie.

